

VARSELLYS ARBEIDSLYS FJERNLYS

HØSTKAMPANJE 2025

Kampanjen varer fra 25.08.2025 til 30.11.2025



OZZ SQR P9"

88112 (SORT)

88113 (HVIT)

OZZ SQR 9" er en ny modell innen fjernlys som kombinerer stilig design med høy ytelse. Den gir opptil 12 000 eff. lumen (21 000 teoretiske lumen) og den når 1 lux på 950 meter i boostmodus, med bred og langtrekkende lysspredning. Den har også E-godkjent gult varsellys og dynamisk gult eller hvitt parklys for økt synlighet og sikkerhet.

- Mål: 210x210x95mm.
- Strømforbruk ved Boost 12V: 13,5 Amp
- 1 meter kabel med 2-pins DTP-kontakt han og hun del

Veil. 3496,-

2796,-

ÅRETS
HØSTNYHETER
FRA OZZ!



OZZ SQR P7"

88114 (SORT)

88115 (HVIT)

Denne lampen er utstyrt med varsellys og dynamisk parklys i gult eller hvitt. Med boostfunksjon og 8000 eff. lumen gir den pålitelig belysning under alle kjøreforhold. Lyset når 1 lux ved 650 meter i boost-modus.

- Mål: 178x178x85mm.
- Leveres med 0,95 meter kabel og 6-pins DT-kontakt (han og hun)
- Strømforbruk (boost): 12V / 9,1A

Kompakt og kraftig; denne lampen er ideell for krevende lysforhold!

Veil. 2996,-

2496,-



MED VARSELLYS:

OZZ XR3 P9"

88107 (SORT)

88108 (HELHVIT)

Denne lampen leveres med varsellys og dynamisk parklys i gult eller hvitt. Med en boostfunksjon og 10 424 eff. lumen sikrer den utmerket lys under alle kjøreforhold. Lyset når 1 lux ved 735 meter i boostmodus.

- Diameter: 220x84mm.
- Strømforbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V.
- Leveres med 1 meter kabel og 6-pins DT-kontakt (han og hun)



MED
VARSELLYS!

Veil. 3295,-

2696,-

NORGES BESTSELGER?

OZZ XR2 P9"

88101 (SORT)

88102 (HVIT)

88111 (HELHVIT) XR3 UTEN VARSELLYS

Boostfunksjon og dynamisk parklys i gult eller hvitt. Med 10600 eff. lumen og et solid aluminiumshus med rustfri brakett, gir den pålitelig belysning under alle forhold. Lyset når 1 lux ved 680 meter (boost) og 480 meter (R112).

- Diameter: 220x84 mm.
- Leveres med 1 meter kabel og 4-pins DT-kontakt (han og hun), samt ekstra kabel for R112-godkjenning
- Strømforbruk: 12V / 6,2A (normal), 11,2A (boost)



Veil. 2995,-

2496,-



OZZ X01P

88105 (SORT)

88106 (HVIT)

Fjernlys/varsellys 8-LED i aluminiumshus. Rustfri brakett. E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 lumen 120 Watt, 5100 effektive lumen.

Forbruk: 7,9 Amp 12V.
Dim: 245mm x 140 dybde 90mm.

Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys, enten gult eller hvitt. Lampen leveres med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling.

Vekt: 2,0 kg. Lyset når 1 lux ved 475 meter.

Veil. 2995,-

2496,-



OZZ XR2 P7"

88103 (SORT)

88104 (HVIT)

Et teknisk mesterverk med dynamisk oppstart i hvitt eller gult - slik som sin storebror. En slående visuell effekt! I tillegg kan du velge mellom hvitt og svart hus for å matche din personlige stil. Dette er bestselgeren vår i 7" variant!

OZZ XR2 P 7". 7200 lm. 5800 eff. lm. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling.

Lyser når 1 lux ved 470 meter.

Veil. 2100,-

1896,-



OZZ LP1

88216 (SORT)

88217 (HVIT)

Få lyset sømløst integrert i skiltplaten! OZZ kombinerer banebrytende teknologi med elegant design.

9600 lumen, 4880 eff. lumen. 88Watt.
Bredde: 535mm, dybde 41/58mm. Høyde: 157mm.
IP68/IP69K.

Produktet har integrert relésats. Kommer med 3-pins DT-kontakt med 2m kabel, han og hun kobling. Strømforbruk 12V 7,3Amp. Lyset når 1lux ved 450m. Vekt 1,21 kg.

Veil. 2100,-

1696,-

PERFEKT TIL PERSON-,
VARE- OG BOBIL!



OZZ XH1 brøytelys høyre/venstre med varme

88301

OZZ brøytelys LED høyre/venstre med nærlys, fjernlys og parklys samt varme i glasset som aktiveres automatisk.

Leveres med blinklys som kan festes på siden. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Dim: 150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5000. Nærlys 1700 eff. lm, 183m, 1 lux. Fjernlys 3100 eff. lm, 365m 1 lux. Ref. 25. ECE R112/R6, R10, CE, RoHS. IP69K. Strøm-trekk 12V - 2 Amp nærlys- 4 Amp fjernlys, varme-element 1,9Amp. Leveres med gult deksel i esken.

Veil. 2995,-

2396,-





OZZ XB1-SERIEN!



OZZ XB1 er en moderne LED-bar fjernlysserie i vårt sortiment med dynamisk oppstart av gult eller hvitt parklys. Buet eller rett helstøpt hus i aluminium.

Sort eller hvitt hus med braketter for side-montering eller undermontering. Leveres med DT-kontakt 3 (uten parklys) eller 4-pol (med parklys) han og hun på ledning. De lengste 1003,1320mm leveres med 4-pol DTP-kontakt.

Høyde 43-50mm., dybde 74-81mm. 5000K ECE R10, R7, R112 ogdkjent. Alle har boost-funksjon, med unntak av den minste.



88204	Rett 216mm sort uten parklys, 4960lm /3100 eff.lm. (veil. 1840,-)	1496,-
88211	Rett 216mm hvit uten parklys, 4960lm/3100 eff.lm (veil. 1840,-)	1496,-
88203	Rett 228mm sort med parklys, 4960lm/3100 eff.lm (veil. 2050,-)	1696,-
88210	Rett 228mm hvit med parklys, 4960lm/3100 eff.lm (veil. 2050,-)	1696,-
88221	Rett 380mm sort uten parklys, 9600lm/6000 eff.lm (veil. 2095,-)	1696,-
88202	Kurvet 533mm sort uten parklys, 11200lm/7000 eff.lm (veil. 2890,-)	2196,-
88218	Kurvet 533mm hvit uten parklys, 11200lm/7000 eff.lm (veil. 2890,-)	2196,-
88201	Kurvet 541mm sort med parklys, 11200lm/7000 eff.lm (veil. 3100,-)	2396,-
88212	Kurvet 541mm hvit med parklys, 11200lm/7000 eff.lm (veil. 3100,-)	2396,-
88209	Kurvet 546mm sort med parklys, 18020lm/9900 eff.lm (veil.3150,-)	2496,-
88215	Kurvet 546mm hvit med parklys, 18020lm/9900 eff.lm (veil. 3255,-)	2496,-
88205	Kurvet 686mm sort med parklys, 18000lm/9780 eff.lm (veil. 4095,-)	3096,-
88206	Kurvet 686mm hvit med parklys, 18000lm /9780 eff.lm (veil.4200,-)	3096,-
88207	Rett 1003mm sort med parklys, 20000lm /16000 eff.lm (veil. 4515,-)	3496,-
88213	Rett 1003mm hvit med parklys, 20000lm 16000 eff.lm (veil. 4620,-)	3496,-
88208	Rett 1320mm sort med parklys, 27000lm 19800 eff. lm (veil. 5775,-)	4496,-
88214	Rett 1320mm hvit med parklys, 27000lm 19800 eff. lm (veil.5880,-)	4496,-



OZZ RYGGELYS LED M/VARSELLYS (AR)

88501

3600 lumen, 2700 eff. lumen, 5700Kelvin.
Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm.
IP67. ECE R23, R10, R65 godkjent.
Godkjent som ryggelys, AR.

Veil.941,-
748,-



OZZ RYGGELYS LED (AR)

88502

3600 lumen, 2700 eff. lumen, 5700Kelvin.
Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm.
IP67. ECE R23, R10 godkjent.
Godkjent som ryggelys, AR.

Veil.731,-
586,-



OZZ RYGGELYS RL1 LED (AR)

88503

2880 lumen, 1207 eff. lumen, 5000Kelvin.
Dim: 90 x 15mm. Dybde: 42mm.
IP68. ECE R23, R10 godkjent.
Godkjent som ryggelys, AR.

Veil. 595,-
476,-



OZZ ARBEIDSLYS WB1 P20/P20 65 LED

88504 UTEN VARSELLYS

88505 MED VARSELLYS

Buet LEDbar 533mm med rødt parklys med dynamisk oppstart. 11200 lumen 9050 eff. lumen

Veil.2305,-
1856,-

Veil. 2995,-
2296,-

LEVERINGSKLAR I OKTOBER!

NYHET!

CARBON

Verdens første fjernlys i karbondesign!

9" fjernlys i eksklusivt design med dynamisk oppstart av hvitt eller gult parklys og boost-funksjon!


Teoretisk lumen:	13 260
Faktiske lumen:	6 203
1 lux @ m:	565
Kelvin:	6 000
IP-klasse (IP):	67/69K
Parklys:	Hvitt eller gult, dynamisk
Tilkobling:	DT 4+1
Kabellengde (mm):	600 mm + DT + 200 mm
Materiale brakett:	Rustfritt stål
Materiale hus:	Karbonfiberforsterket plast
Materiale linse:	Polykarbonat
Bredde, dybde, høyde (mm):	229 x 87 x 211 mm
I henhold til regulering:	ECER10/R148/R149
Referansenummer:	25 EMC, ECE R10
Vekt (kg):	2,2

66101

Veil. 2995,-

2496,-

Forhåndsbestill på verne.no!



RAW

LES MER OM CARBON OG RAW PÅ WWW.RAWLIGHTSGROUP.COM

LAZERLAMPS

SENTINEL 9" PL2

FJERNLYS MED PARKLYS
OG VARSELLYS

• 5 års garanti

Ny versjon av Lazer Sentinel 9"

Lazer Sentinel 9" PL2 – siste versjon med parklyset som lyser opp hele reflektoren. Parklys-farge er valgfritt – hvitt eller gult. Velkomstmodus med dynamisk oppstart (modusen kan aktiveres/deaktiveres etter kundens ønske). Elite versjonen har 15232 lumen, 9048 eff. lumen, 1 lux ved 742m. Highline versjon leveres med eller uten varsellys, 17020 lumen, 9752 eff. lumen, 1 lux ved 583m. Highline har et høyere lysbilde. Verdien gjelder i boostmodus.

Dim. 225x90mm.

LazerLamps opprettholder standarden for høykvalitet produksjon av lamper i Europa!



SENTINEL 9 ELITE PL2 MED PARKLYS

SENT9ELITEPL2

SORT

Veil. 7496,-

5296,-

SENTINEL 9 ELITE PL2 MED PARKLYS

SENT9ELITEPL2WH

HVIT

Veil. 7496,-

5296,-

SENTINEL 9 HIGHLINE PL2 MED PARKLYS

SENT9HLPL2

SORT

Veil. 6080,-

4396,-

SENTINEL 9 HIGHLINE PL2 MED PARKLYS

SENT9HLPL2WH

HVIT

Veil. 6080,-

4396,-

SENTINEL 9 HIGHLINE PL2 MED PARKLYS OG VARSELLYS

SENT9HLPL2W

SORT

Veil. 7180,-

4996,-

SENTINEL 9 HIGHLINE PL2 MED PARKLYS OG VARSELLYS

SENT9HLPL2WHW

HVIT

Veil. 7180,-

4996,-



LAZER SENTINEL 7" ELITE FJERNLYS MED PARKLYS

SENT7ELITEP

10248 lm.
6380 eff. lm.
116 Watt
Dim. 178x81 mm
1 lux ved 616 meter

Veil. 6070,-

4296,-





LAZER LINEAR-6 ELITE COMBO LED 22CM

LINEAR6

Ref. 17,5 (lux)
LxHxD. 220x40x62mm.
4050 lm, 2884 eff. lm

Veil. 3495,-

2396,-

LAZER LINEAR-6 ELITE+ COMBO LED 22CM

LINEAR6+

MED GULT LYS

Ref. 17,5 (lux)
LxHxD. 220x40x62mm.
7000 lm, 4774 eff. lm

Veil. 4915,-

3396,-

LAZER LINEAR-12 ELITE COMBO LED 37CM

LINEAR12

Ref. 37,5 (lux)
LxHxD. 370x40x62mm.
8100 lm, 5767 eff. lm

Veil. 5400,-

3696,-

LAZER LINEAR-18 ELITE COMBO LED 52CM

LINEAR18

Ref. 45 (lux)
LxHxD. 520x40x62mm.
13500 lm, 9612 eff. lm

Veil. 7840,-

5296,-

LAZER AIR SERIES

NYHET!



AIR55W

MED PARK- OG VARSELLYS

Ref. 12,5 (lux)
LxHxD. 411x82x106mm.
6800 lm, 4488 eff. lm

Veil. 5960,-

4396,-

AIR90W

MED PARK- OG VARSELLYS

Ref. 17,5 (lux)
LxHxD. 411x82x106mm.
9160 lm, 6229 eff. lm

Veil. 7380,-

5376,-

AIR130ELITEP

MED PARKLYS

Ref. 17,5 (lux)
LxHxD. 411x82x106mm.
12500 lm, 7875 eff. lm

Veil. 7440,-

5396,-



LAZER GLIDE ELITE 18

Glide er den aller siste nyheten fra LazerLamps!

Buet ledbar, 18-LED, 12800 lm, 8012 eff. lm. 5000K. 130 Watt, 12,6 Amp ved 12V. Dim: 516mm x 38mm, dybde: 71mm.
Vekt: 680g. Leveres med 3 forskjellige braketter for under og sidemontering. 1 lux 624m. 5 års garanti. IP68 R10 R112.

GLIDEELITE18

Veil. 7920,-

5396,-

GLIDEELITE18P

MED HVITT PARKLYS

Veil. 8240,-

5596,-



LAZER LINEAR-18 ELITE+ COMBO LED 52CM

LINEAR18+

MED GULT LYS

Ref. 45 (lux) med relèsett
LxHxD. 520x40x62mm.
21000 lm, 14284 eff. lm

Veil. 10265,-

6996,-

LAZER LINEAR-24 ELITE COMBO LED 68CM

LINEAR24

Ref. 45 (lux)
LxHxD. 680x40x40mm.
18000 lm, 12815 eff. lm

Veil. 9775,-

6696,-

LAZER LINEAR-36 COMBO LED 92CM

LINEAR36

Ref. 45 (lux)
LxHxD. 920x40x62mm.
13500 lm, 9612 eff. lm

Veil. 9525,-

6596,-

LAZER LINEAR-42 COMBO LED 113CM

LINEAR42

Ref. 50 (lux)
LxHxD. 1071x62x40mm.
15750 lm, 11214 eff. lm

Veil. 10800,-

7396,-

LAZER FJERNLYS ELITE TRIPLE 1000 GEN2

TR1000

Ref.25 (lux) Elite
Dim: 410mmx73mm
6680 eff. lm

Veil. 7840,-

5396,-

TR1000P

MED PARKLYS

Ref.25 (lux)
Dim: 410mmx73mm
5572 eff. lm
Hvitt og gult parklys

Veil. 6315,-

4396,-



LAZER TRIPLE-R 750 ELITE GEN2

TR750G2

Ref. 12,5 (lux)
Dim. 230x73mm
5068 lm, 3340 eff. lm

Veil. 4800,-

3296,-

LAZER FJERNLYS ST EVOLUTION SERIES

ST4EVO

Ref. 7,5 (lux)
LxHxD. 204x64x68mm.
4136 lm, 2490 eff. lm

Veil. 3815,-

2796,-

ST6EVO

Ref. 10 (lux)
LxHxD. 280x64x68mm.
6204 lm, 3735 eff. lm

Veil. 5085,-

3496,-

ST8EVO

Ref. 17,5 (lux)
LxHxD. 360x64x68mm.
8272 lm, 4980 eff. lm

Veil. 6145,-

4396,-

ST12EVO

Ref. 25 (lux)
LxHxD. 520x64x68mm.
12408 lm, 7470 eff. lm

Veil. 8985,-

6096,-



LAZER

HIGH PERFORMANCE LIGHTING



LAZER UTILITY MAXX 25W
LED ARBEIDSLYS

UTILITY25MAXX

4560 lm, eff. 3995 lm
LxHxD. 80x80x56mm.

Veil. 1860,-

1396,-



LAZER UTILITY 50W
LED ARBEIDSLYS

UTILITY50

5000 lm, eff. 4380 lm
LxHxD. 104x104x58mm.

Veil. 2250,-

1696,-



LAZER UTILITY HD 80W
LED ARBEIDSLYS

UTILITY80HD

8940 lm, eff. 7420 lm
LxHxD. 107x107x108mm.

Veil. 3585,-

2496,-



ABL 6-LED ARBEIDSLYS

SLA2000F_F

LxHxD. 102x92x57mm.
2000 eff. lm

Veil. 1165,-

796,-



ABL 6-LED ARBEIDSLYS

SLA2000_F

Med ekstra spredning
LxHxD. 102x92x57mm.
2000 eff. lm

Veil. 1165,-

796,-



ABL 4-LED ARBEIDSLYS

SHD5000_F

LxHxD. 102x98x90mm.
5000 eff. lm

Veil. 2535,-

1896,-

3005R


BRIDLIGHTS ICE-X FJERNLYS 9" 13500LM MED VARME I GLASSET

Ice-X kom til Norge med storm. Varmefunksjonen er koblet opp mot parklyset som gjør at den er snø og isfri under hele turen så lenge parklyset er på - i hvitt eller gult. Diam. 216mm, dybde 74,5mm. 10500 eff. lm. 8,8Amp/12V. Ref. 50 (Lux) - 150 Watt.

Veil. 3275,-

2496,-
1210R

 NÅ MED
BOOSTFUNKSJON!

BRIDLIGHTS 9" LED FJERNLYS MED PARKLYS 13000 LUMEN

13000 lm, 10500 eff. lm
Ref. 50 (lux).
6000K. 120Watt.
1 lux - 659m.
Diam. 218mm.
Verdiene gjelder i boostmodus

Veil. 2225,-

1796,-


BRIDLIGHTS LED FJERNLYS MED GULT ELLER HVITT PARKLYS 9"

0815R

12000 lm, 10200 eff. lm
120 Watt
Diam. 218mm.

Veil. 2455,-

1796,-


BRIDLIGHTS LED FJERNLYS MED GULT ELLER HVITT PARKLYS OVAL

15252

11000 lm, 8500 eff. lm
1 lux 566 meter i boostmodus
LxHxD. 247x141x83mm.

Veil. 2400,-

1796,-

0415S2

BRIDLIGHTS BRØYTELYS LED HØYRE/VENSTRE MED VARMEFUNKSJON

Nærlys, fjernlys, park- og blinkelys.
3600 lm, 2900 eff. lm
LxHxD. 150x150x85mm.

Veil. 2775,-

2196,-



BRIODLIGHTS BUET FJERNLYS MED PARKLYS

1610CS

Ref. 45 (lux)
LxHxD. 813x56x83mm.
19200 lm, 15900 eff. lm
16-LED

Veil. 3310,-

2596,-
2210CS

Ref. 50 (lux)
LxHxD. 1100x56x83mm.
26400 lm, 21100 eff. lm
22-LED

Veil. 4485,-

3396,-

BRIODLIGHTS FJERNLYS COMBO MED DYNAMISK OPPSTART AV PARKLYS



**NÅ MED
BOOSTFUNKSJON!**

B15120EPE

LxHxD. 560x70x67mm.
13160 lm, 9777 eff. lm
40-LED

Veil. 3160,-

2296,-
B15180EPE

LxHxD. 820x70x67mm.
19740 lm, 13332 eff. lm
60-LED

Veil. 3710,-

2696,-
B15240EPE

LxHxD. 1070x70x67mm.
26320 lm, 15935 eff. lm
80-LED

Veil. 4660,-

3296,-

Verdiene gjelder i boostmodus.



BRIODLIGHTS BUET FJERNLYS MED PARKLYS

1015CS3

Ref. 40 (lux)
LxHxD. 517x54x83mm.
14500 lm, 11500 eff. lm
10-LED

Veil. 2805,-

1996,-


**NÅ MED
BOOSTFUNKSJON!**

BRIODLIGHTS FJERNLYS COMBO MED PARKLYS

3605S4

Ref. 50 (lux)
LxHxD. 525x68x80mm.
20500 lm, 16000 eff. lm
24-LED

1 lux ved 694m.

Verdiene gjelder i boostmodus.

Veil. 3160,-

2396,-

NYHETER!



SOLO ARBEIDSLYS

11806

LxHxD: 102x102x63 mm
Teoretiske lumen: 5220 lm
Effektive lumen: 4032 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP68/69K

Veil. 960,-

796,-



DUO ARBEIDSLYS MED VARSELLYS

11803

LxHxD: 102x102x63 mm
Teoretiske lumen: 5220 lm
Effektive lumen: 4032 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP68/69K

Veil. 1070,-

848,-



TRIO ARBEIDSLYS MED RØDT/HVITT/DRANSJE PARKLYS

11801

LxHxD: 102x102x63 mm
Teoretiske lumen: 5220 lm
Effektive lumen: 4032 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP68/69K

Veil. 1070,-

848,-



DUO XL ARBEIDSLYS MED VARSELLYS

11804

LxHxD: 114x114x75 mm
Teoretiske lumen: 9280 lm
Effektive lumen: 6146 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP68/69K

Veil. 1495,-

1166,-



TRIO XL ARBEIDSLYS MED RØDT/HVITT /DRANSJE PARKLYS

11802

LxHxD: 114x114x75 mm
Teoretiske lumen: 9280 lm
Effektive lumen: 6146 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP68/69K

Veil. 1495,-

1166,-



LES MER OM RAW PÅ WWW.RAWLIGHTSGROUP.COM

NYHETER!



NOVO

ARBEIDSLYS

66401

LxHxD: 75x75x50 mm
Teoretiske lumen: 3520 lm
Effektive lumen: 2200 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 5700K
IP67

Veil. 476,-

384,-



NOVO

ARBEIDSLYS

66402

LxHxD: 100x100x53 mm
Teoretiske lumen: 5400 lm
Effektive lumen: 3600 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP67

Veil. 576,-

480,-



NOVO

ARBEIDSLYS

66403

LxHxD: 110x110x55 mm
Teoretiske lumen: 9600 lm
Effektive lumen: 5780 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 6000K
IP67

Veil. 676,-

584,-



NOVO PRO

ARBEIDSLYS

66441

LxHxD: 90x65x84 mm
Teoretiske lumen: 4000 lm
Effektive lumen: 1700 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 5000K
IP67

Veil. 716,-

596,-



NOVO PRO

ARBEIDSLYS

66442

LxHxD: 106x70x99 mm
Teoretiske lumen: 6000 lm
Effektive lumen: 5000 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 5000K
IP67

Veil. 956,-

844,-



NOVO PRO

ARBEIDSLYS NO-GLARE

66444

LxHxD: 106x70x99 mm
Teoretiske lumen: 5600 lm
Effektive lumen: 3200 lm
DT-kontakt han/hun
Fargetemperatur: 5000K
IP67

Veil. 1096,-

952,-



LES MER OM RAW PÅ WWW.RAWLIGHTSGROUP.COM

TYRI INTELLILIGHT

TYRI er svenskproduserte lamper av høy kvalitet. De er sterkt representert innen anlegg, jordbruk, skogbruk og gruveindustri. Med TYRI kan det tilbys nærmest skreddersøm når det kommer til belysningsløsninger. IP69K. Leveres med DT kontakt bak på hus, DT motpart følger med i esken. 5 års garanti.

TYRI INTELLILIGHT ARBEIDSLYS



CIL001

Dynamisk arbeidsllys med justerbar lysstyrke og justerbar fargetemperatur i app. Fra 2700-6500K. 2900 eff. lm. IP69K. 9-32 V. DT-kontakt. LxHxD. 109x117x97 Aluminiumshus.

Veil. 2900,-

2196,-

TYRI BASELINE ARBEIDSLYS



BS010001

12V

BS010004

24V

1100 eff. lumen
LxHxD. 98x98x50mm

Veil. 872,-

660,-

TYRI 1010 ARBEIDSLYS



NYHET!

CLD1033

6000 eff. lumen
LxHxD. 107x109x97mm
12/24V
Aluminiumshus.

Veil. 2390,-

1996,-

TYRI 0909 ARBEIDSLYS



NYHET!

LLU228

12V

LLU229

24V

2800 eff. lumen
LxHxD. 90x90x85mm
Aluminiumshus.

Veil. 1425,-

1160,-


**BRIODLIGHTS 4-LED ARBEIDSLYS
MED TEMP. KONTROLL**
7724

IP67
1400-2200 eff. lm
LxHxD. 70x70x40mm.

Veil. 464,-
316,-


**BRIODLIGHTS 9-LED ARBEIDSLYS
MED TEMP. KONTROLL**
8654

IP67
2780-5200 eff. lm
LxHxD. 100x100x42mm.

Veil. 641,-
456,-


**BRIODLIGHTS 9-LED ARBEIDSLYS
MED TEMP. KONTROLL**
3601S3

IP68
3200 eff. lm
LxHxD. 110x109x43mm.

Veil. 364,-
308,-


**BRIODLIGHTS 4-LED ARBEIDSLYS
MED TEMP. KONTROLL**
10640

IP67
1726-2260 eff. lm
LxHxD. 70x70x36mm.

Veil. 526,-
416,-


**BRIODLIGHTS 6-LED
ARBEIDSLYS**
9430

IP69
2880 lm, 2000 eff. lm
LxHxD. 157x44x63mm.

Veil. 404,-
348,-


**BRIODLIGHTS 27-LED ARBEIDSLYS
MED TEMP. KONTROLL**
12554

68/IP69K
4200 eff. lm
LxHxD. 100x100x40mm.

Veil. 526,-
416,-

KOMBILAMPER MED ARBEID-/RYGGE- OG VARSELLYS!

**BRIODLIGHTS 6-LED
ARBEID/RYGGELYS OG VARSELLYS**
9430AW

IP69
2280 lm, 1730 eff. lm
LxHxD. 157x44x60mm.
AR-godkjent

Veil. 674,-
596,-


**BRIODLIGHTS 10-LED
ARBEID/RYGGELYS OG VARSELLYS**
10270AW

IP69
8400 lm, 2140 eff. lm
LxHxD. 97x77x75mm.
AR-godkjent

Veil. 991,-
836,-

LUCIDITY 9-LED ARBEIDSLYS MED KOMPOSITTHUS

22864

9-32V. Strømforbruk: 17 Watt. 2160 rå lm, 1490 effektiv lm.
Termoledende kompositthus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Festebrakett i
rustfritt stål med M8 bolt. Dim: 125mm x 115mm x dybde 60mm. Vekt: 0.450 kg. IP69K.
ECE R10. Strømforbruk 13,5V 1,4 Amp. 5 års garanti.

Veil. 835,-

596,-



LUCIDITY 6-LED ARBEIDSLYS BUET GLASS

22863_F

LxHxD. 107x107x63mm.
3800 lm, 2800 eff. lm.
DT-kontakt bak på lampen.

Veil. 1145,-

896,-



LUCIDITY 9-LED ARBEIDSLYS SUPER-WIDE BUET GLASS

22837

LxHxD. 124x114x52mm.
2160 lm, 1512 eff. lm.
Kabel ut fra lampen uten
DT kontakt.

Veil. 958,-

696,-



LUCIDITY 9-LED ARBEIDSLYS BUET GLASS

22844

LxHxD. 99x99x54mm.
2160 lm 1510 eff. lm.
Kabel ut fra lampen
uten DT kontakt

Veil. 835,-

596,-



LUCIDITY 1-LED ARBEIDSLYS

22819_F

LxHxD. 50x50x63mm.
800 lm, 560 eff. lm.
Kabel ut fra lampen
med DT kontakt.

Veil. 835,-

588,-



LUCIDITY 6-LED ARBEIDSLYS MED BUET GLASS

22845_F

LxHxD. 110x105x66mm.
4800 , 3360 eff. lm.
Kabel ut fra lampen
med DT kontakt.

Veil. 1315,-

976,-



LUCIDITY 9-LED ARBEIDSLYS

Dim. 125x115x60mm
2160 lm, 1490 eff. lm.

22807

Kabel ut fra lampen
uten DT kontakt.

Veil. 835,-

596,-

22807DT_F

DT-kontakt bak på lampen.

Veil. 958,-

696,-



BRIODLIGHTS ARBEIDSLYS LEDBAR 25CM MED PARK/VARSELLYS

B1827AWF

Arbeidsllys og varsellys i samme bjelke.
9-LED 5W Osram i sort aluminiumshus. 5700K
Valgfritt hvitt eller gult parklys.

IP68
9-LED
LxHxD. 250x40x54mm.
3600 lm, 2843 eff. lm

Veil. 1235,-

996,-



BRIODLIGHTS ARBEIDSLYS LEDBAR 36CM MED PARK & VARSELLYS


B1572AWF

Arbeidsllys og varsellys i samme bjelke.
24-LED 5W Osram i sort aluminiumshus.
6000K. Valgfritt hvitt eller gult parklys.

IP68
24-LED
LxHxD. 360x70x67mm.
10800 lm, 3580 eff. lm

Veil. 1990,-

1652,-



B15180AWF

IP68
60-LED
LxHxD. 830x70x67mm.
25200 lm, 7800 eff. lm

BRIODLIGHTS ARBEIDSLYS MED VARSELLYS & PARKLYS

Ledbar med både arbeidsllys og varsellys i samme bjelke.
60-LED 5W Osram i sort aluminiumshus.
Valgfritt hvitt eller gult parklys.

Veil. 4390,-

3635,-



BRIODLIGHTS ARBEIDSLYSBJELKE

B8172NE

24 LED
6825 lm, 4172 eff. lm
120W
LxHxD. 360x68x54mm.

Veil. 1665,-

1356,-

B8120NE

40 LED
16800 lm, 6820 eff. lm
200W
LxHxD. 550x68x54mm.

Veil. 1990,-

1632,-

B8180NE

60 LED
25200 lm, 10080 eff. lm
300W
LxHxD. 810x68x54mm.

Veil. 2575,-

2096,-

B8240NE

80 LED
33600 lm, 12500 eff. lm
400W
LxHxD. 1020x68x54mm.

Veil. 3160,-

2496,-



GYLLE MARKERINGSLYS

30890

Rød/hvit kort arm
4500K

Veil. 827,-
484,-

308901

Rød/hvit kort arm
6000K
Blåhvitt lys

Veil. 860,-
504,-



GYLLE MARKERINGSLYS

30790

Rød/hvit lang arm
4500K

Veil. 827,-
484,-

307901

Rød/hvit lang arm
6000K
Blåhvitt lys

Veil. 860,-
504,-



GYLLE MARKERINGSLYS MED SOTET GLASS

30790BL

Rød/hvitt lys, sotet glass,
lang arm - 4500K

Veil. 894,-
516,-

307901BL

Rød/hvitt lys, sotet glass,
lang arm - 6000K
Blåhvitt lys

Veil. 944,-
552,-



GYLLE MARKERINGSLYS LED MED SOTET GLASS

30890BL

Rød/hvitt lys, sotet glass,
kort arm
4500K

Veil. 894,-
504,-

308901BL

Rød/hvitt lys, sotet glass,
kort arm
6000K
Blåhvitt lys

Veil. 944,-
552,-



GYLLE LED RESERVEGLASS FOR MARKERINGSLYS MED 5M KABEL

30796

Rødt lys
4500K

Veil. 331,-
192,-

30797

Hvitt lys
4500K

Veil. 447,-
268,-

307971

Blåhvitt lys
6000K

Veil. 506,-
296,-



GYLLE LED RESERVEGLASS FOR MARKERINGSLYS MED 5M KABEL

30796BL

Rødt lys, sotet glass
4500K

Veil. 359,-
212,-

30797BL

Hvitt lys, sotet glass
4500K

Veil. 456,-
268,-

307971BL

Blåhvitt lys, sotet glass
6000K

Veil. 541,-
316,-

PROPLAST MARKERINGSLYS MED VARSELLYS



Veil. 784,-
476,-

40085202
RÖDT
40085203
HVITT
40085201
ORANSJE

4-LED varselllys med oransje, rødt, eller hvitt lys. 12 forskjellige blinkmønster, hvor ett mønster er nattsinking og ett er cruiselight. Kan synkronisere inntil 10 stk. sammen. Leveres med 50cm kabel ut fra lampen. Dim: 102 x 31mm, dybde 12mm. Avstand festehull 92mm.
ECE R65 Class 2 og R10 godkjent.



FRISTOM MARKERINGSLYS MED SOTET ELLER KLART GLASS

Dette er lamper med oransje, rødt og hvitt lys som finnes i versjon med klart glass og versjon med sotet glass. Med hver lampe medfølger det to ulike pakninger som tillater montering enten mot plane overflater, eller for montering i rør/bøyer og andre kurvede flater.
Kabellengde 10cm.

FT074ZLED

FRISTOM LED ORANSJE RUND 12-36V
KLART GLASS

Veil. 184,-

108,-
FT074BLED

FRISTOM LED HVIT RUND 12-36V
KLART GLASS (6500K)

Veil. 184,-

108,-
FT074CLEd

FRISTOM LED RØD RUND 12-36V
KLART GLASS

Veil. 184,-

108,-
FT074ZLEDDARK

FRISTOM LED ORANSJE RUND 12-36V
SOTET GLASS

Veil. 188,-

112,-
FT074BLEDDARK

FRISTOM LED HVIT RUND 12-36V
SOTET GLASS (6500K)

Veil. 188,-

112,-
FT074CLEDDARK

FRISTOM LED RØD RUND 12-36V
SOTET GLASS

Veil. 188,-

112,-

LUCIDITY MARKERINGSLYS MED SOTET GLASS



26260BA	ORANSJE	26260BR	RØDT	26260BC	HVITT
---------	---------	---------	------	---------	-------

Lucidity markeringslys. 12/24V, 3-LED.

Dim: 85mm x 31mm, dybde 12mm hull. diameter: 59mm. Leveres med 2,5 meter kabel.

LUCIDITY MARKERINGSLYS



LxHxD. 130x32x14mm.

26251C		26251C5
Hvit 0,5m. kabel	Veil. 233,- 128,-	Hvit 5m. kabel
26251A		26251A5
Oransje, 0,5m. kabel	Veil. 216,- 128,-	Oransje 5m. kabel
26251R		26251R5
Rød 0,5m. kabel	Veil. 216,- 128,-	Rød 5m. kabel



LxHxD. 111x51x22mm.

26261A		26261A5	
Oransje 0,5m kabel	Veil. 200,- 128,-	Oransje 5m. kabel	Veil. 265,- 148,-
26261R25		26261C25	
Rød 2,5m. kabel	Veil. 233,- 136,-	Hvit 2,5m. kabel	Veil. 249,- 136,-



SUPERNOVA VARSELYSBJELKE LED

SUPERNOVA er en helt ny serie smale varsellysbjelker med aerodynamisk design.

14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight. Oransje blinkemønster. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm. Kabellengde 2,5m. IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll.

LED 690mm	15602	Veil. 5045,-	3996,-
LED 840mm	15603	Veil. 6095,-	4596,-
LED 994mm	15604	Veil. 6995,-	5396,-
LED 1147mm	15605	Veil. 7165,-	5596,-
LED 1300mm	15606	Veil. 7490,-	5896,-
LED 1452mm	15607	Veil. 8025,-	6196,-



BRIODLIGHTS HORIZON VARSSELYSBJELKE LED

Aerodynamisk design, 14 blinkemønster, nattsinking og cruise light. H: 24mm. D: 218mm.



14571	75cm. 96 LED	Veil. 6305,- 4596,-	14573	120cm. 168 LED	Veil. 8495,- 5996,-
14583	92cm 120 LED	Veil. 6910,- 4996,-	14581	135cm. 192 LED	Veil. 9105,- 6496,-
14572	105cm. 144 LED	Veil. 7765,- 5896,-	14574	150cm. 216 LED	Veil. 9710,- 6796,-



BRIODLIGHTS HORIZON FJERNKONTROLL

14580
Trådløs fjernkontroll for BriodLights Horizon varsellysbjelke.

Veil. 1215,-
928,-

911 SIGNAL SKYLINE AIR LED

Mye lys ut av et lite design. 29 blinkemønster.
Automatisk nattsinking. Med cruise light.
Høyde 4,5cm, dybde 25cm.

Leveres uten styringspanel. Se varenummer under.



AIR38C3B

Sotet glass
98cm.

Veil. 9695,-

7096,-

AIR38C3

Klart glass
98cm.

Veil. 9220,-

6796,-

AIR48C3B

Sotet glass
120cm.

Veil. 11585,-

8196,-

AIR48C3

Klart glass
120cm.

Veil. 11105,-

7896,-

AIR56C3B

Sotet glass
140cm.

Veil. 14105,-

9696,-

AIR56C3

Klart glass
140cm.

Veil. 13830,-

9396,-

STYRINGSPANEL FOR 911 SIGNAL AIR-SERIEN



031501

Dim: 60x50x15mm.

Med av/på symbol, bytting av
blinkemønster, (mode), cruise-
light og nattsinking (50%)

Veil. 696,-

556,-



031509

Dim: 60x50x15mm.

Samme egenskaper som
031501, men man kan i tillegg
koble til annet lysutstyr til
dette panelet. Maks 16 Amp.

Veil. 696,-

556,-



911 SIGNAL LURKER VARSELLYSBJELKE LED

Den smale versjonen til 911 Signal - populær grunnet et aerodynamisk
design og enkel montering.

Leveres med sotet glass og blinker oransje. 10-33V Høyde 35mm, dybde 120mm. R10 R65 SAE godkjent. IPX7.

Med cruiselight og nattsinking. Når du vil ha noe som bare fungerer! Leveres uten styringspanel. Se varenummer over.

LUR36

920mm.
14 LED
Sort

Veil. 7390,-

5496,-

LUR48S

1200mm.
18 LED
Sølv

Veil. 10225,-

7296,-

LUR59S

1480mm.
22 LED
Grå

Veil. 11450,-

7996,-

LUR48

1200mm.
18 LED
Sort

Veil. 10225,-

7296,-

LUR59

1480mm.
22 LED
Sort

Veil. 11450,-

7996,-

LUR71

1800mm.
26 LED
Sort

Veil. 14130,-

9596,-

JULUEN RAIDEN

VARSELLYSBJELKE LED

Ultralav profil LED lysbøyle fra Juluen, kun 40mm høy.
Automatisk nattsinking. 34 ulike blinkemønster.

Nye moduler med ny reflektor teknologi. 10-30V. Høyde 4cm, dybde 30cm. ECE R65 CLASS 2 ECER10, CISPR25 godkjent. Klart glass, sort topp. Modellen er uten styringspanel.

NYHET!

14005	107cm	Veil. 10550,-	7696,-
14006	122cm	Veil. 12850,-	8996,-
14007	137cm	Veil. 13850,-	9696,-



911 SIGNAL VARSELLYS SILIKON FLEKSIBEL



Bøybart silikonhus opptil 30 grader.
Leveres med dobbeltsidig 3M tape og nattsinking.

TF4
4-LED LxHxD. 94x25x11mm.

Veil. 823,-
664,-

TF6
6-LED LxHxD. 130x25x11mm.

Veil. 1005,-
796,-



JULUEN 6-LED VARSELLYS MED PARKLYS

HB6AA	ORANSJE
HB6AW	HVITT
HB6AR	RØDT

LxHxD. 132x50x19mm.

Veil. 1155,-
896,-



JULUEN 6-LED VARSELLYS FOR GRILLMONTERING

M077

LxHxD. 85x25x12mm. Med nattsinking.

Veil. 887,-
676,-



LUCIDITY 6-LED VARSELLYS FLAT

93007A

LxHxD. 106x29x10mm. Leveres med 2,5m. kabel. Nattsinking. NB: Egen kabel for dynamisk blinklys.

Veil. 738,-
552,-



JULUEN 3-LED VARSPELLYS FLAT

M054

LxHxD. 86x27x11mm.
Blinker oransje.
Leveres med 20cm kabel ut fra lampen.

Veil. 858,-

676,-



JULUEN 6-LED VARSPELLYS FLAT SOTET

M042B

LxHxD. 112x27x9mm. 9 forskjellige blinke-mønster. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Med nattsenkning.

Veil. 1205,-

896,-



JULUEN 6-LED VARSPELLYS FLAT

M042

M0423M

3METER KABEL

M042 har 25cm kabel. LxHxD. 112x27x9mm. 9 forskjellige blinkemønster. Med nattsenkning.

Veil. 950,-

Veil. 1060,-

776/828,-



NYKOMMEREN!

OZZ LED SLIM LINE VARSPELLYS

88401

LxHxD. 90x15x42mm.
Med festebrett for undermontering. 80cm kabel med DT-kontakt (han/hun).

Veil. 520,-

456,-



911 SIGNAL 150 GRADER VARSPELLYS

L270

4METER KABEL

LxHxD. 200x75x35mm.
Hjørnemodul med fire meter kabel for bl.a. feste på lastestativ. Med nattsenkning

Veil. 1325,-

996,-



911 SIGNAL 180 GRADER VARSPELLYS

023602

LxHxD. 65x25x40mm. 20cm kabel. Hjørnemodul med flere braketter for bl.a. feste på lastestativ. Med nattsenkning.

Veil. 919,-

728,-



911 SIGNAL 6/12 LED VARSPELLYS

F3SA

6-LED - 2,5 meter kabel
LxHxD. 70x28x9,5mm.
(inkl. festetape)

Veil. 713,-

560,-

F6SA

12-LED - 2,5 meter kabel
LxHxD. 115x28x9,5mm.
(inkl. festetape)
Med nattsenkning.

Veil. 919,-

728,-



911 SIGNAL 6-LED VARSPELLYS FLAT

FIN6A

LxHxD. 120x25x7mm. 20cm. kabel 7mm. tykk inkl. dbl.sidig tape, med nattsenkning.

Veil. 618,-

492,-

FIN6A25M

LxHxD. 120x25x7mm. 2,5m. kabel 7mm. tykk inkl. dbl.sidig tape, med nattsenkning.

Veil. 713,-

560,-



911 SIGNAL 6-LED VARSPELLYS

X6APRO

LxHxD. 111x22x15mm.
20cm kabel
Med nattsenkning

Veil. 813,-

648,-

X6ACPRO25M

LxHxD. 111x22x15mm.
2,5m kabel
Oransje eller hvitt lys, 2 kabler.
Med nattsenkning

Veil. 896,-

716,-



PHILIPS ULTINON ACCESS LED-KIT

12V LED-pærer med lik passform som tilsvarende halogenpærer gjør at oppgradering fra halogen- til LED-pærer kan utføres enkelt uten bruk av adapter-ringer. 80% mer lys. 6000 Kelvin.

11342U2500

Ultinon Access H4/H19 LED kit

11336U2500

Ultinon Access H3 LED kit

11972U2500

Ultinon Access H7/H18 LED kit

11366U2500

Ultinon Access H11 tåkelys

11258U2500

Ultinon Access H1 LED kit

Veil. 731,-

540,-



PHILIPS X-TREME VISION +150%

Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer lysstyrke med en ekstremt lang levetid!

12342XV

H4/12V 2pk.

12258XV

H1/12V 2pk.

12972XV

H7/12V 2pk.

Veil. 391,-

196,-

Veil. 359,-

184,-

Veil. 517,-

256,-



PHILIPS XENON VISION

85415VI

D1S - 35W - 85V

Veil. 1575,-

796,-

85409VI

D1R - 35W - 85V

Veil. 1575,-

796,-

42403VI

D3S - 35W - 85V

Veil. 1890,-

896,-

85122VI

D2S - 35 W - 85V

Veil. 1150,-

656,-



PHILIPS ULTINON PRO LED KIT 10-30V

11258UE2

Philips H1 LED kit

11362UE2

Philips LED kit H8 H11/H16

11336UE2

Philips H3 LED kit

11012UE2

Philips LED kit HIR2

11342UE2

Philips H4 LED kit

11972UE2

Philips H7 LED kit

Veil. 965,-

748,-



SPIRALKABEL 7-POL

3800742

Fra JAEGER. Med 2 stk. 7-pol EBS-støpsel

PSEBS45

Med 2 stk. 7-pol EBS-støpsel



SPIRALKABEL 15-POL

6615402

Fra JAEGER. Med 2 stk. 15-pol støpsel

PSADR45

Med 2 stk. 15-pol støpsel

Veil. 1040,-

868,-

Veil. 745,-

652,-

Veil. 1465,-

1236,-

Veil. 1215,-

1056,-



VBG SPIRALKABEL

28033600

14-pol VBG støpsel til 15-pol
SAL (SEALED & LOCKED) støpsel

Veil. 2915,-

2496,-



VBG SPIRALKABEL

28033500

2 stk. 14-pol VBG SAL (SEALED & LOCKED) støpsel

Veil. 3410,-

2696,-

28033700

2 stk. 17-pol VBG SAL (SEALED & LOCKED) støpsel

Veil. 4445,-

3496,-

SPIRALKABEL

600945624_F

Spiralkabel med 2 stk. natostøpsel med festering.

Veil. 4145,-

3296,-





STØPSEL 7-POL

AK651111

Fra AK. Støpsel 7-pol 24V EBS. Med fargekoder



KONTAKT 7-POL

AK65011

Fra AK. Kontakt 7-pol 24V EBS. Med fargekoder

GEBS

Støpsel 7-pol 24V EBS. Uten fargekoder

WEBS

Kontakt 7-pol 24V. Uten fargekoder.



STØPSEL 15-POL

AK65500

Fra AK. 15-pol støpsel med fargekoder



KONTAKT 15-POL

AK65400

Fra AK. 15-pol kontakt med fargekoder

WADR

15-pol støpsel uten fargekoder.

GADR

15-pol kontakt uten fargekoder

SVISION RYGGEKAMERASETT HD

Med touchknapper, lyd, fjernkontroll og 20 meter kabel for tilkobling.

CS700

SVISION ryggekamera sett 7"
 HD uten lukker
 Kan kobles til to ekstra kameraer

Veil. 6040,-

4696,-

CS701

SVISION ryggekamera sett 7"
 HD med lukker
 Kan kobles til tre ekstra kameraer

Veil. 6595,-

4996,-



Svision
 RYGGEKAMERA

SVISION TRÅDLØST RYGGEKAMERASETT 7" HD QUAD-SCREEN

Vår toppselger! 2,4GHz digital trådløs monitor HDW121QC der man kan se en til fire bilder samtidig. Lyd, varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (kamera HDW-835M/HDW-871). Til settene kan det kobles til hele tre ekstra trådløse kamera.

Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med.

HDW708QL

SVISION ryggekamera sett 7"
 HD med lukker og quad skjerm
 Kan kobles til tre ekstra kameraer

Veil. 8985,-

6596,-



HDW708Q

SVISION ryggekamera sett 7"
 HD uten lukker og quad skjerm
 Kan kobles til tre ekstra kameraer, uten lukker

Veil. 8070,-

6096,-





Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og utsolgte artikler.